AUßENWANDLEUCHTEN




NORA

- Wandleuchte für Außenbeleuchtung.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Diffusoren aus gehärtetem Mattglas.
- Up- und Downlight.
- Mit Kabelein- und -ausgang.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1070 Lm (4000K)

Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand: 0,50 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 750°.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.